



Crogioli standard

| codice | Ø sup. (mm) | altezza (mm) | peso (g) | spessore (mm) | capacità (ml) |
|--------|-------------|--------------|----------|---------------|---------------|
| A00 | 25,0 | 31,0 | 10,0 | 0,23 | 10 |
| A01 | 29,5 | 32,5 | 12,0 | 0,23 | 15 |
| A02 | 30,0 | 31,5 | 20,0 | 0,28 | 15 |
| A03 | 32,5 | 35,5 | 18,0 | 0,29 | 20 |
| A04 | 35,0 | 40,0 | 30,0 | 0,39 | 25 |
| A05 | 35,0 | 38,0 | 19,0 | 0,25 | 25 |
| A06 | 36,0 | 40,0 | 27,0 | 0,33 | 25 |
| A07 | 37,5 | 41,5 | 23,0 | 0,28 | 30 |
| A09 | 39,0 | 43,0 | 28,0 | 0,27 | 35 |
| A10 | 40,0 | 43,0 | 29,0 | 0,27 | 35 |
| A11 | 41,5 | 45,5 | 31,0 | 0,30 | 40 |
| A13 | 44,0 | 48,5 | 42,0 | 0,37 | 50 |
| A14 | 47,0 | 46,0 | 45,0 | 0,38 | 55 |
| A15 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 0,42 | 75 |
| A17 | 56,0 | 62,0 | 78,0 | 0,49 | 100 |



Crogioli conici

| codice | Ø sup. (mm) | Ø inf. (mm) | altezza (mm) | peso (g) | spessore (mm) | capacità (ml) |
|--------|-------------|-------------|--------------|----------|---------------|---------------|
| C01 | 26,0 | 16,0 | 28,0 | 9,0 | 0,25 | 10 |
| C02 | 28,0 | 20,0 | 32,0 | 12,0 | 0,36 | 15 |
| C03 | 29,0 | 18,0 | 32,0 | 12,0 | 0,29 | 15 |
| C04 | 30,0 | 27,0 | 35,0 | 13,0 | 0,19 | 20 |
| C05 | 32,0 | 19,0 | 35,0 | 14,0 | 0,23 | 20 |
| C06 | 35,0 | 30,0 | 40,0 | 30,0 | 0,36 | 30 |
| C07 | 35,0 | 22,0 | 39,0 | 15,5 | 0,22 | 25 |
| C08 | 35,0 | 25,0 | 40,0 | 30,0 | 0,40 | 30 |
| C09 | 38,0 | 23,0 | 41,0 | 18,5 | 0,21 | 30 |
| C10 | 38,0 | 27,0 | 38,0 | 21,0 | 0,26 | 32 |
| C11 | 40,0 | 22,0 | 40,0 | 23,0 | 0,28 | 35 |
| C12 | 43,0 | 28,0 | 30,5 | 26,0 | 0,27 | 35 |
| C13 | 42,0 | 27,0 | 48,0 | 28,0 | 0,24 | 40 |
| C14 | 43,0 | 29,0 | 37,0 | 35,0 | 0,22 | 45 |
| C15 | 48,0 | 35,0 | 48,0 | 43,0 | 0,31 | 50 |
| C16 | 45,5 | 29,0 | 50,0 | 45,0 | 0,33 | 45 |
| C17 | 50,0 | 30,0 | 55,0 | 42,0 | 0,25 | 75 |
| C19 | 55,0 | 32,0 | 50,0 | 60,0 | 0,43 | 100 |
| C21 | 70,0 | 50,0 | 30,0 | 35,0 | 0,21 | 70 |



Crogioli cilindrici

| codice | Ø sup. (mm) | altezza (mm) | peso (g) | spessore (mm) | capacità (ml) |
|--------|-------------|--------------|----------|---------------|---------------|
| B01 | 30,0 | 50,0 | 225,0 | 1,50 | 35 |
| B02 | 34,0 | 50,0 | 31,0 | 0,25 | 35 |
| B03 | 40,0 | 75,0 | 315,0 | 1,40 | 90 |
| B05 | 45,0 | 70,0 | 370,0 | 1,40 | 100 |



Crogioli bassi

| codice | Ø sup. (mm) | altezza (mm) | peso (g) | spessore (mm) | capacità (ml) |
|--------|-------------|--------------|----------|---------------|---------------|
| D03 | 32,0 | 26,5 | 13,0 | 0,28 | 15 |
| D05 | 38,0 | 41,0 | 24,0 | 0,30 | 30 |
| D06 | 40,0 | 34,0 | 21,0 | 0,26 | 40 |
| D07 | 43,5 | 36,0 | 26,0 | 0,33 | 35 |
| D08 | 46,0 | 37,0 | 32,0 | 0,38 | 40 |



Capsule standard

| codice | Ø sup. (mm) | altezza (mm) | peso (g) | spessore (mm) | capacità (ml) |
|--------|-------------|--------------|----------|---------------|---------------|
| F01 | 38,0 | 19 | 10,0 | 0,21 | 15 |
| F02 | 40,0 | 20 | 12,0 | 0,20 | 20 |
| F03 | 42,0 | 20 | 12,5 | 0,20 | 20 |
| F05 | 50,0 | 22 | 15,5 | 0,18 | 30 |
| F07 | 55,0 | 22 | 16,0 | 0,19 | 30 |
| F09 | 60,0 | 22 | 19,0 | 0,17 | 35 |
| F11 | 62,5 | 27 | 23,5 | 0,18 | 60 |
| F13 | 70,0 | 28 | 28,0 | 0,18 | 80 |
| F15 | 75,0 | 29 | 37,0 | 0,20 | 100 |
| F16 | 80,0 | 31 | 39,0 | 0,22 | 125 |
| F19 | 82,5 | 31 | 52,0 | 0,20 | 150 |
| F21 | 90,0 | 38 | 62,0 | 0,25 | 175 |
| F23 | 100,0 | 35 | 75,0 | 0,25 | 200 |
| F24 | 115,0 | 30 | 100,0 | 0,25 | 210 |
| F25 | 130,0 | 25 | 170,0 | 0,44 | 220 |



Capsule cilindriche

| codice | Ø sup. (mm) | altezza (mm) | peso (g) | spessore (mm) | capacità (ml) |
|--------|-------------|--------------|----------|---------------|---------------|
| B07 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 0,45 | 75 |
| B11 | 70,0 | 20,0 | 30,0 | 0,35 | 75 |
| B12 | 75,0 | 50,0 | 50,0 | 0,24 | 150 |
| B13 | 80,0 | 25,0 | 68,0 | 0,30 | 120 |
| B14 | 85,0 | 40,0 | 75,0 | 0,28 | 150 |
| B15 | 90,0 | 30,0 | 75,0 | 0,28 | 130 |



Capsule Coniche

| codice | Ø sup. (mm) | Ø inf. (mm) | altezza (mm) | peso (g) | spessore (mm) |
|--------|-------------|-------------|--------------|----------|---------------|
| G01 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 28,0 | 0,32 |
| G02 | 50,0 | 32,0 | 35,0 | 30,0 | 0,32 |
| G03 | 60,0 | 40,0 | 35,0 | 31,0 | 0,28 |
| G05 | 70,0 | 45,0 | 35,0 | 35,0 | 0,22 |
| G07 | 75,0 | 50,0 | 38,0 | 38,0 | 0,15 |
| G09 | 80,0 | 55,0 | 35,0 | 42,0 | 0,18 |
| G11 | 85,0 | 60,0 | 38,0 | 46,0 | 0,18 |
| G13 | 90,0 | 70,0 | 35,0 | 51,0 | 0,20 |
| G16 | 100,0 | 75,0 | 30,0 | 41,0 | 0,16 |



Capsule Fondo Semisferico Basse

| codice | Ø sup. (mm) | altezza (mm) | peso (g) | spessore (mm) | capacità (ml) |
|--------|-------------|--------------|----------|---------------|---------------|
| J04 | 55,0 | 22,0 | 16,0 | 0,18 | 30 |
| J06 | 63,0 | 27,0 | 24,0 | 0,18 | 60 |
| J08 | 75,0 | 29,0 | 37,0 | 0,22 | 100 |



Coperchi

| codice | Ø (mm) | peso (g) | spessore (mm) | codice | Ø (mm) | peso (g) | spessore (mm) |
|--------|--------|----------|---------------|--------|--------|----------|---------------|
| M00 | 25,0 | 3,5 | 0,18 | M15 | 50,0 | 10,0 | 0,20 |
| M01 | 26,0 | 3,5 | 0,18 | M17 | 55,0 | 18,0 | 0,19 |
| M02 | 30,0 | 5,0 | 0,18 | M19 | 60,0 | 20,0 | 0,20 |
| M03 | 32,0 | 6,0 | 0,18 | M20 | 62,0 | 22,0 | 0,20 |
| M05 | 35,0 | 6,0 | 0,18 | M21 | 65,0 | 22,0 | 0,20 |
| M07 | 37,0 | 6,0 | 0,19 | M23 | 70,0 | 25,0 | 0,23 |
| M09 | 40,0 | 8,0 | 0,20 | M25 | 75,0 | 26,0 | 0,20 |
| M11 | 41,5 | 8,0 | 0,20 | M26 | 80,0 | 28,0 | 0,20 |
| M14 | 45,0 | 8,0 | 0,20 | | | | |



Attrezzature da laboratorio per Microanalisi

I pesi riportati nelle tabelle
sono indicativi



Navicelle

| codice | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | altezza (mm) | peso (g) | spessore (mm) | linguetta (mm) |
|--------|----------------|----------------|--------------|----------|---------------|----------------|
| N03 | 20,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 0,60 | 5,0 |
| N04 | 30,0 | 9,5 | 6,0 | 6,0 | 0,22 | 5,0 |
| N07 | 58,0 | 9,5 | 8,0 | 8,0 | 0,22 | 10,0 |
| N10 | 100,0 | 25,0 | 10,0 | 80,0 | 1,40 | 10,0 |

88Labware è in grado di fornire **Mini Crogioli, Mini Piattini e Mini Coperchi**. Dimensioni e peso su richiesta.



Attrezzature da laboratorio per Fluorescenza a Raggi x

I pesi riportati nelle tabelle
sono indicativi



Crogioli


| codice | Ø sup. (mm) | altezza (mm) | peso (g) | |
|--------|-------------|--------------|----------|-------------------------------------|
| K06 | 37,5 | 36,0 | 40,0 | bordo svasato |
| K55 | 35,0 | 14,0 | 12,5 | bordo rivoltato |
| A05P | 34,0 | 38,0 | 25,0 | con pin |
| A05PA | 34,0 | 38,0 | 42,0 | con pin + anello |
| A05PAB | 34,0 | 38,0 | 44,0 | con pin + anello + bordo rinforzato |

■ I crogioli 88Labware sono adattabili a tutte le marche di fonditrici e perlatrici esistenti in commercio. Forme e dimensioni possono essere prodotte su richiesta del Cliente.

Fornitura STANDARD per perlatrici elettriche


Crogioli STANDARD per perlatrici elettriche

| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (g) |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| STD-1 | 36 | 35 | 18 | 30 |
| STD-2 | 36 | 40 | 18 | 30 |



Fornitura STANDARD per perlatrici elettriche

Crogioli STANDARD con BORDO SVASATO per perlatrici elettriche




| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (g) |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| STD-SV | 39 | 3 | 30 | 45 | 56 | 130 |

Phoenix


Crogioli per perlatrici Phoenix

| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | Peso (g) |
|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| PH1 | 32/20 | 0.55 | 36 | 37.5 | 40 |
| PH2 | 32/20 | 0.55 | 43 | 37.5 | 40 |
| PH3 | 34/20 | 0.50 | 36.5 | 40 | 40 |
| PH4 | 33/21 | 0.50 | 38 | 39 | 40 |
| PH5 | 33/20 | 0.45 | 30 | 38 | 30 |
| PH6 | 40/22 | 0.45 | 35 | 50 | 36 |
| PH7 | 33/21 | 0.55 | 41 | 39 | 40 |



Claisse

Crogioli per perlatrici Claisse




| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Peso (g) |
|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| CL1 | 36.5 | 40 | 32 | 0.34 | 26 |
| CL2 | 36.5 | 40 | 32 | 0.40 | 31 |
| CL3 | 31.6 | 40 | 35 | 0.34 | 24 |
| CL4 | 36.5 | 40 | 32 | 0.34 | 26 |
| CL5 | 36.5 | 40 | 32 | 0.4 | 30 |
| CL6 | 36.5 | 40 | 32 | 0.34 | 26 |
| CL7 | 36.5 | 40 | 32 | 0.4 | 30 |

Herzog


Crogioli per Herzog

| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (g) |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| HZ1 | 49 | 30 | 37 | - | - | 90 |
| HZ2 | 49 | 30 | 40 | 56 | - | 110 |
| HZ3 | 36 | 36.5 | 22 | 44 | 5 | 40 |
| HZ4 | 36 | 38.5 | 22 | 44 | 5 | 40 |



Initiative Scientific

Crogioli STANDARD per perlatrici Initiative Scientific




| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (g) |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| IS4 | 33 | 34 | 18 | 35 |
| IS2 | 34.5 | 36 | 26 | 30 |
| IS3 | 40 | 39 | 26 | 35 |

Initiative Scientific


Crogioli con BORDO SVASATO per perlatrici Initiative Scientific

| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (g) |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| BM8 | 32/34 | 3 | 30 | 40 | 49 | 100 |
| BM7 | 32/34 | 6 | 30 | 40 | 49 | 100 |
| BM5 | 39/41 | 3 | 30 | 45 | 55 | 150 |
| BM6 | 40/42 | 3 | 30 | 45 | 55 | 150 |



Katanax

Crogioli per perlatrici Katanax




| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Spessore (mm) | Peso (g) | Versione |
|--------|--------|------------|--------|---------------|----------|---------------------|
| KT1 | 40 | On request | 32 | 0.4 | 26 | |
| KT7 | 40 | On request | 32 | 0.4 | 28 | with reinforced rim |
| KT2 | 40 | On request | 32 | 0.43 | 30 | |
| KT8 | 40 | On request | 32 | 0.43 | 33 | with reinforced rim |
| KT4 | 40 | 44 | 32 | 0.4 | 28 | with exposed rim |

Fornitura STANDARD per perlatrici elettriche


Crogioli con BORDO RIVOLTATO

| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (g) |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| K01 | 33 | 38 | 22 | 7 | 39 | 40 |
| K01-D | 33 | 38 | 22 | 7 | 39 | 40 |



Leco

Crogioli per perlatrici Leco




| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (g) |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| LE1 | 37 | 35 | 20 | 5 | 44 | 45 |
| LE2 | 35 | 38 | 21 | 5 | 44 | 45 |
| LE3 | 37 | 35 | 30 | 5 | 44 | 45 |

Linn


Crogioli per perlatrici Linn

| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (g) |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| LN1 | 41 | 49.5 | 20 | 38 |
| LN2 | 35 | 48 | 20 | 35 |



PANalytical

Crogioli per perlatrici PANalytical




| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (g) | Versione |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------------------|
| PN1 | 37.5 | 36.5 | 18.7 | 7 | 40 | 40 | Fondo con fossetta |
| PN2 | 37.5 | 36.5 | 18.7 | 7 | 40 | 40 | Fondo piatto |

PerlX


Crogioli per perlatrici PerlX

| codice | A (mm) | B (mm) | D (mm) | Peso (g) |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| PX1 | 41 | 40 | 49 | 116 |
| PX2 | 41 | 40 | 49 | 80 |
| PX3 | 44 | 40 | 52 | 90 |
| PX4 | 38 | 40 | 50 | 75 |
| PX5 | 28 | 40 | 50 | 70 |
| PX6 | 28 | 40 | 50 | 75 |
| PX7 | 22 | 46 | 54 | 80 |
| PX7 | 41 | 40 | 50 | 90 |



Vulcan

Crogioli per perlatrici Vulcan




| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (g) |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| VC5 | 34 | 38 | 12 | 60 | 0.35 | 25 |
| VC6 | 34 | 38 | 12 | 60 | 0.5 | 44 |
| VC9 | 34 | 38 | 12 | 60 | 0.34 | 34 |
| VC7 | 36 | 38 | 12 | 60 | 0.5 | 51 |
| VC8 | 34 | 38 | 12 | na | 0.5 | 44 |

xrFuse


Crogioli per perlatrici xrFuse

| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (g) |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| XF1 | 36 | 38 | 19 | 6 | 0.44 | 30 |
| XF2 | 36 | 38 | 19 | 6 | 0.55 | 40 |



HD Electronik

Crogioli per perlatrici HD Electronik - 3 pins



| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Peso (g) |
|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| HD1 | 35 | 38 | 20 | 60 | 31 |
| HD2 | 44 | 38 | 26 | 60 | 50 |
| HD3 | 39 | 43 | 22 | 60 | 38 |




Piattini Rotondi

| codice | Ø esterno (mm) | Ø sup. (mm) | Ø inf. (mm) | altezza (mm.) | peso (g) | spessore (mm) |
|--------|----------------|-------------|-------------|---------------|----------|---------------|
| L01 | 42,0 | 32,0 | 30,0 | 4,0 | 40,0 | 1,35 |
| L02 | 50,0 | 33,5 | 30,5 | 5,0 | 50,0 | 1,20 |
| L03 | 44,0 | 36,0 | 35,0 | 8,0 | 32,0 | 0,80 |
| L04 | 44,0 | 36,0 | 34,0 | 6,0 | 42,0 | 1,00 |
| L05 | 48,5 | 41,5 | 39,5 | 7,0 | 49,0 | 1,00 |
| L06 | 50,0 | 40,5 | 39,5 | 5,5 | 30,0 | 0,65 |
| L07 | 50,0 | 41,0 | 41,0 | 11,0 | 32,0 | 0,60 |
| L08 | 55,0 | 31,0 | 30,0 | 3,5 | 52,0 | 1,00 |
| L09 | 60,0 | 43,0 | 40,0 | 3,5 | 60,0 | 1,00 |
| L10 | 60,0 | 40,5 | 39,5 | 3,5 | 102,0 | 1,50 |
| L11 | 65,0 | 40,5 | 39,5 | 3,5 | 56,0 | 0,80 |
| L13 | 65,0 | 31,5 | 30,0 | 10,4 | 56,0 | 1,00 |
| L15 | 65,0 | 32,0 | 30,5 | 3,5 | 53,0 | 1,00 |
| L16 | 65,0 | 36,0 | 34,0 | 3,5 | 60,0 | 1,00 |
| L17 | 65,0 | 34,0 | 32,0 | 3,5 | 80,0 | 1,00 |
| L20 | 50,0 | 34,0 | 32,0 | 3,0 | 45,0 | 1,00 |

Fornitura STANDARD per perlatrici elettriche


Piattini STANDARD per perlatrici Elettriche

| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Peso (g) |
|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| LSTD1 | 39/41 | 3 | 50 | 41 | 60 |
| LSTD2 | 30/32 | 3 | 42 | 32 | 60 |
| LSTD3 | 39 | 3 | 50 | 41 | 100 |
| LSTD4 | 30 | 3 | 42 | 32 | 100 |



Multi-Purpose Labware

Piattini STANDARD per perlatrici Elettriche




| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (g) |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| XM16 | 30/32 | 2.5 | 33 | 40-100 |
| XM17 | 30/32 | 2.5 | 39 | 80-100 |
| XM18 | 30/32 | 3 | 40 | 80-100 |
| XM19 | 32/35 | 2 | 39 | 80-100 |
| XM20 | 33/35 | 2.5 | 37 | 80-100 |
| XM21 | 33/35 | 2.5 | 39 | 80-100 |
| XM22 | 38/40 | 2.5 | 44 | 100 |
| XM23 | 39/41 | 2 | 44 | 100 |
| XM24 | 39/41 | 2.5 | 44 | 100 |
| XM25 | 39/41 | 3 | 44 | 100 |
| XM26 | 39/41 | 3.5 | 44 | 100 |

Multi-Purpose Labware


Piattini STANDARD per perlatrici Elettriche

| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (g) |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| XM6 | 29/31 | 3 | 42 | 45-100 |
| XM7 | 30/32 | 2.4 | 42 | 45-100 |
| XM8 | 30/32 | 3 | 42 | 45-100 |
| XM9 | 30/32 | 4 | 42 | 50-100 |
| XM10 | 33/34 | 3 | 46 | 50-100 |
| XM11 | 33/34 | 2.4 | 46 | 50-100 |
| XM27 | 36/38 | 3 | 55 | 60-100 |
| XM12 | 38/40 | 3 | 52 | 60-100 |
| XM13 | 38/40 | 4.5 | 52 | 60-100 |
| XM14 | 39/41 | 3 | 52 | 60-100 |
| XM15 | 39/41 | 4 | 52 | 60-100 |



Fornitura STANDARD per perlatrici elettriche

Piattini STANDARD per perlatrici Elettriche




| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (g) |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| XM1 | 29/31 | 5 | 42 | 20-40 |
| XM2 | 30/31 | 6 | 37 | 20-40 |
| XM28 | 36/38 | 3 | 55 | 30-50 |
| XM3 | 38/40 | 3.5 | 52 | 30-50 |
| XM4 | 38/40 | 8 | 48 | 30-50 |
| XM5 | 39/41 | 5 | 52 | 30-50 |
| XMD1 | 29/31 | 6 | 42 | 40 |
| XMD3 | 30/32 | 6 | 42 | 40 |
| XMD4 | 31/33 | 6 | 52 | 50 |
| XMD5 | 32/34 | 6 | 26 | 40 |
| XMD7 | 35/37 | 6 | 52 | 50 |
| XMD9 | 38/40 | 5 | 52 | 60 |
| XMD10 | 39/41 | 5 | 52 | 60 |
| XMD11 | 39/41 | 6 | 52 | 60 |
| XMD12 | 40/42 | 6 | 52 | 60 |
| XMD29 | 29/31 | 4 | 40 | 30 |
| XMD30 | 30/32 | 4 | 40 | 30 |
| XMD31 | 32/34 | 4 | 40 | 30 |
| XMD32 | 34/36 | 4 | 50 | 50 |
| XMD33 | 39/41 | 4 | 50 | 50 |

Phoenix


Piattini per perlatrici Phoenix

| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| PHM1 | 29 | 3 | 42 | 31 |
| PHM2 | 29 | 3 | 42 | 31 |
| PHM3 | 30 | 3 | 42 | 32 |
| PHM4 | 30 | 3 | 42 | 32 |
| PHM5 | 30 | 4 | 42 | 32 |
| PHM6 | 30 | 4 | 42 | 32 |
| PHM7 | 30 | 3 | 46 | 32 |
| PHM8 | 30 | 3 | 46 | 34 |
| PHM9 | 32 | 3 | 46 | 35 |
| PHM10 | 33 | 3 | 46 | 35 |
| PHM11 | 33 | 3 | 46 | 35 |
| PHM12 | 33 | 3 | 46 | 35 |
| PHM13 | 33 | 4 | 46 | 35 |
| PHM14 | 33 | 4 | 46 | 35 |
| PHM15 | 34 | 3 | 55 | 36 |
| PHM16 | 34 | 3 | 55 | 36 |
| PHM17 | 38 | 4 | 52 | 40 |
| PHM18 | 38 | 4 | 52 | 40 |
| PHM19 | 39 | 3 | 52 | 41 |
| PHM20 | 39 | 3 | 52 | 41 |
| PHM21 | 39 | 5 | 52 | 41 |
| PHM22 | 39 | 5 | 52 | 41 |
| PHM23 | 39 | 3 | 56 | 41 |
| PHM24 | 39 | 3 | 56 | 41 |



Claisse

Piattini per perlatrici Claisse




| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Peso (g) |
|--------|-----------|--------|--------|--------|----------|
| CLM1 | 32/30 | 39 | 6.0 | 0.8 | 21 |
| CLM2 | 32/30 | 39 | 6.0 | 1 | 27 |
| CLM3 | 34/32 | 41 | 6.0 | 0.8 | 23 |
| CLM4 | 34/32 | 41 | 6.0 | 1 | 29 |
| CLM4 | 34/32 | 41 | 6.0 | 1.2 | 36 |
| CLM5 | 37/35 | 44 | 6.0 | 0.8 | 26 |
| CLM6 | 37/35 | 44 | 6.0 | 1 | 33 |
| CLM7 | 37/35 | 44 | 6.0 | 1.2 | 40 |
| CLM8 | 40/38 | 48 | 6.0 | 0.8 | 34 |
| CLM9 | 40/38 | 48 | 6.0 | 1 | 43 |
| CLM10 | 42/40 | 49 | 6.0 | 0.8 | 35 |
| CLM11 | 42/40 | 49 | 6.0 | 1 | 44 |
| CLM12 | 42/40 | 49 | 6.0 | 1.1 | 48 |
| CLM13 | 32.6/31.5 | 41 | 3.5 | 1 | 31 |
| CLM14 | 35.6/34.5 | 44 | 3.5 | 1 | 36 |
| CLM15 | 40.6/39.5 | 49 | 3.5 | 1 | 44 |

Herzog


Piattini per perlatrici Herzog

| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (g) |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| HZM1 | 29/31 | 3 | 44 | 40 |
| HZM2 | 38/41 | 3 | 52 | 50 |
| HZM3 | 39/41 | 4 | 50 | 30-100 |
| HZM4 | 39/41 | 4 | 50 | 120 |
| HZM5 | 32/34 | 3.5 | 44 | 60 |



Initiative Scientific

Piattini per perlatrici Initiative Scientific




| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (g) |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| ISM1 | 32/34 | 3 | 49 | 60-100 |
| ISM2 | 38/40 | 3 | 54 | 60-100 |
| ISM3 | 39/41 | 3 | 54 | 60-100 |

Katanax


Piattini per perlatrici Katanax

| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Peso (g) |
|--------|-----------|--------|--------|--------|----------|
| KTM1 | 32/30 | 39 | 6 | 0.8 | 21 |
| KTM2 | 32/30 | 39 | 6 | 1 | 27 |
| KTM3 | 34/32 | 41 | 6 | 0.8 | 23 |
| KTM4 | 34/32 | 41 | 6 | 1 | 29 |
| KTM5 | 37/35 | 44 | 6 | 1.2 | 36 |
| KTM6 | 37/35 | 44 | 6 | 0.8 | 26 |
| KTM7 | 37/35 | 44 | 6 | 1 | 33 |
| KTM8 | 37/35 | 44 | 6 | 1.2 | 40 |
| KTM9 | 40/38 | 48 | 6 | 0.8 | 34 |
| KTM10 | 40/38 | 48 | 6 | 1 | 43 |
| KTM11 | 42/40 | 49 | 6 | 0.8 | 35 |
| KTM12 | 45/40 | 49 | 6 | 0.8 | 35 |
| KTM13 | 42/40 | 49 | 6 | 1.1 | 48 |
| KTM14 | 32.6/31.5 | 41 | 3.5 | 1 | 31 |
| KTM15 | 35.6/34.5 | 44 | 3.5 | 1 | 36 |
| KTM16 | 40.6/39.5 | 49 | 3.5 | 1 | 44 |



Leco

Piattini per perlatrici Leco




| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (g) |
|--------|---------|--------|--------|----------|
| LCM1 | 35/36 | 7.2 | 44 | 35 |
| LCM2 | 35/38.5 | 7.2 | 44 | 45 |
| LCM3 | 39/41 | 4.2 | 47 | 40 |
| LCM4 | 39/41 | 5 | 52 | 40 |

Linn


Piattini per perlatrici Linn

| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (g) |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| LNM1 | 31/33 | 3 | 41 | 30 |
| LNM2 | 39/41 | 3 | 51 | 45 |



PANalytical

Piattini per perlatrici PANalytical




| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (g) |
|--------|---------|--------|--------|----------|
| | 32.5/31 | 4.5 | 50 | 40 |
| PNM2 | 32.5/31 | 4.5 | 50 | 60 |
| PNM3 | 40.5/39 | 4.5 | 56 | 58 |
| PNM4 | 40.5/39 | 4.5 | 56 | 69 |

PerIX


Piattini per perlatrici PerIX

| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Peso (g) |
|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| PXM1 | 29/31 | 3 | 5 | 55 | 40 |
| PXM2 | 30/32 | 3.5 | 11.5 | 65 | 50 |
| PXM3 | 30/32 | 3.5 | 11.5 | 65 | 50 |
| PXM4 | 30/32 | 3.5 | 11.5 | 65 | 50 |
| PXM5 | 33/34 | 3 | 5 | 55 | 50 |
| PXM6 | 33/34 | 3.5 | 11.5 | 65 | 50 |
| PXM7 | 36/38 | 3 | 11.5 | 65 | 58 |
| PXM8 | 38/40 | 3.5 | 11.5 | 65 | 58 |
| PXM9 | 38/40 | 3 | 11.5 | 65 | 58 |



Vulcan

Piattini per perlatrici Vulcan




| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | spessore (mm) | Peso (g) |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|----------|
| VCM1 | 31 | 3 | 41 | 29 | 0.8 | 27 |
| VCM2 | 31 | 3 | 41 | 29 | 1 | 34 |
| VCM3 | 34 | 3 | 41 | 32 | 0.8 | 31 |
| VCM4 | 34 | 3 | 41 | 32 | 1 | 38 |
| VCM5 | 36 | 3 | 51 | 34 | 0.8 | 45 |
| VCM6 | 36 | 3 | 51 | 34 | 1 | 58 |
| VCM7 | 41 | 3 | 51 | 39 | 0.8 | 45 |
| VCM8 | 41 | 3 | 51 | 39 | 1 | 58 |

xrFuse


Piattini per perlatrici xrFuse

| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Versione |
|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| AM1 | 31/29 | 42 | 3 | spinned up to 59g |
| AM1 | 31/29 | 42 | 3 | spinned up to 60g |
| AM2 | 32/30 | 42 | 3 | spinned up to 59g |
| AM2 | 32/30 | 42 | 3 | spinned up to 60g |
| AM3 | 32/30 | 42 | 4 | spinned up to 59g |
| AM3 | 32/30 | 42 | 4 | spinned up to 60g |
| AM4 | 32/30 | 46 | 3 | spinned up to 59g |
| AM4 | 32/30 | 46 | 3 | spinned up to 60g |
| AM5 | 34/32 | 46 | 3 | spinned up to 59g |
| AM5 | 34/32 | 46 | 3 | spinned up to 60g |
| AM6 | 35/33 | 46 | 3 | spinned up to 59g |
| AM6 | 35/33 | 46 | 3 | spinned up to 60g |
| AM6.4 | 35/33 | 46 | 4 | spinned up to 59g |
| AM6.6 | 35/33 | 46 | 4 | spinned up to 60g |
| AM12 | 35/33 | 55 | 3 | spinned up to 59g |
| AM12 | 36/34 | 55 | 3 | spinned up to 60g |
| AM13 | 40/38 | 52 | 4 | spinned up to 59g |
| AM13 | 40/38 | 52 | 4 | spinned up to 60g |
| AM7 | 41/39 | 52 | 3 | spinned up to 59g |
| AM7 | 41/39 | 52 | 3 | spinned up to 60g |
| AM7.5 | 41/39 | 52 | 5 | spinned up to 59g |
| AM7.5 | 41/39 | 52 | 5 | spinned up to 60g |
| AM8 | 41/39 | 56 | 3 | spinned up to 59g |
| AM8 | 41/39 | 56 | 3 | spinned up to 60g |



HD Elektronik

Piattino per HD Elektronik (Forma Quadrata)



| codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (g) |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| SM1 | 29/31 | 3 | 41 | 27 |
| SM2 | 30/32 | 3 | 41 | 29 |
| SM3 | 32/34 | 3 | 41 | 31 |
| SM4 | 34/36 | 3 | 51 | 45 |
| SM5 | 39/41 | 3 | 51 | 45 |



Piattini Quadrati

| codice | Ø esterno (mm) | Ø sup. (mm) | Ø inf. (mm) | altezza (mm.) | peso (g) | spessore (mm) |
|--------|----------------|-------------|-------------|---------------|----------|---------------|
| L51 | 41,0 | 31,0 | 29,0 | 3,0 | 30 | 0,80 |
| L52 | 41,0 | 34,0 | 32,0 | 3,0 | 31 | 0,80 |
| L55 | 51,0 | 38,0 | 34,0 | 3,0 | 45 | 1,00 |
| L57 | 51,0 | 41,0 | 39,0 | 3,5 | 65 | 1,10 |



Altri accessori in Platino e prodotti in Leghe Preziose

88Labware propone una vasta gamma di accessori complementari a supporto delle attività del laboratorio di analisi che possono essere prodotti anche su richiesta del Cliente.



Crogioli per evaporazione



Cucchiaino dosatore in platino



Pinze e pinzette in acciaio per crogioli con rivestimento delle punte in platino




Imbuto in platino



Triangoli di appoggio in platino



Elettrodi per elettroanalisi in lega di platino-iridio



Anelli di de Nouy e lastrine di Wilhelmy



Altri Particolari

Forme e dimensioni su richiesta del Cliente

- **Miscelatori e Spatole** con o senza manico
- **Anse, Aghi, Occhielli in platino** per applicazioni in microbiologia
- **Barrotti, Fili, Nastri, Lastre, Dischi, Rondelle, Tubetti**, in ogni lega preziosa e per ogni applicazione.

Tutti i prodotti 88Labware possono essere forniti in platino, platino-oro, platino-oro-rodio, ed altre leghe preziose anche su richiesta del Cliente.